Offre spéciale gamme laveurs de sols **EGEDO**

- » Règlements : conditions habituelles
- » Pas de valeur minimum de commande quantité minimum - 1 appareil
- » Possibilité de panachage

» Port : conditions habituelles

3 roulettes pivotantes

- » Commandes jusqu'au 30.04.2019
- » Livraisons jusqu'au 31.05.2019
- » Dans la limite des stocks disponibles



turbodevil – STANDARD

- Max. **60** °C
- 1.000 tr/min à 5 30 °C



turbodevil – INDUSTRIEL

- Pour eau chaude jusqu'à 120 °C
- Jusqu'à 500 h de fonctionnement!

Spécialement conçu pour une utilisation professionnelle

Raccord tournant articulé équipé de joints standards



TD 300 / 410

Prévoir en complément 2 buses NPT 1/4" Max. 1.800 l/h / 60 °C. Max. 275 bar

R+M Nr.	ø	à partir de	à partir de	à partir de	COMMANDE	
	en mm	1 pièce	3 pièces	5 pièces	Quantité	
521 030 300	300	182,-€	176,-€	169,-€		
521 042 300	410	214,-€	208,- €	201,-€		
521 042 350 + 000 avec timon	410	340-€	326-€	313,-€		
521 042 500 + not avec système d'aspiration	uveau 410	933,-€	906,-€	880,-€		

- 2.000 tr/min à 5 120 °C

raccord tournant articulé très robuste équipé de joints céramique, roulement triple

roulettes pivotantes inox

TDI 410

Prix promo! à partir de **288,** – €

INDUSTRIEL Prévoir en complément 2 buses NPT 1/4" M. Max. 1.800 l/h / 120 °C. Max. 275 bar

R+M Nr.	Ø à partir de		à partir de	à partir de	COMMANDE	
	en mm 1 p	1 pièce	3 pièces	5 pièces	Quantité	
521 042 400	410	288,-€	274,-€	261,-€		
521 042 450 + 0° avec timon	410	380,-€	366,-€	353,- €		

TD 520

Timon escamotable, raccord rotatif à roulement triple Tout inox. 4 roulettes pivotantes (60 mm) Prévoir en complément 2 buses NPT 1/4" M. Max. 2400 l/h / 60 °C. Max. 275 bar

Prix promo! à partir de **380,-**€

R+M Nr.	Ø	à partir de	à partir de 3 pièces	à partir de	COMMANDE	
	en mm	1 pièce		5 pièces	Quantité	
521 052 300	520	380,-€	366,-€	353,- €		


Prix promo! à partir de **426,−**€

TDI 520 / 750 INDUSTRIEL

Max. 2.400 l/h / 120 °C. Max. 275 bar

R+M Nr.	Ø	à partir de	à partir de	à partir de	COMMANDE
	en mm	1 pièce	3 pièces	5 pièces	Quantité
521 052 400*	520	426€	413,-€	400,- €	
521 075 300**	750	686,-€	660,-€	633,-€	

* Prévoir 2 buses NPT 1/4" M. ** Prévoir 3 buses NPT 1/4" M.



Offre spéciale gamme laveurs de sols **EGEDO**

- » Règlements : conditions habituelles
- » Pas de valeur minimum de commande quantité minimum - 1 appareil
- » Possibilité de panachage

- » Port : conditions habituelles
- » Commandes jusqu'au 30.04.2019
- » Livraisons jusqu'au 31.05.2019
- » Dans la limite des stocks disponibles

Buses haute-pression***

1/4" M. 15°. Force d'impact 100 %

R+M Nr.	Calibre buses	1 pièce	COMMANDE Quantité
			_
613 05	02 NPT	3,26 €	
613 07	025 NPT		
613 10	03 NPT		
613 052	02 BSP		
613 072	025 BSP		
613 102	03 BSP		

^{***} Ces prix ne sont valables que dans le cadre de cette offre spéciale

Accessoires TD 300/410 et TDI 410 INDUSTRIEL***

R+M Nr.	D		COMMANDE	
	Description	1 pièce	Quantité	
512 495 90 KR A	Lance surmoulée ST-007 1000 mm, 1/4" M : coupleur KW	22,6-€		
513 129 KR IP	Demi-lance 500 mm, 1/4" M : M22 M	9,0-€		
519 70 K	Adaptateur 1/4 M : M18 F	2,4-€		

^{***} Ces prix ne sont valables que dans le cadre de cette offre spéciale

turbodevil

WW 160

Prix promo! à partir de **160,−**€

Max. 90 °C / max. 350 bar Rayon d'action très réduit, avec filtre intégré.

Prévoir en complément 2 buses BSP 1/4

		Diamètr	e:
1" M.	lame de pro	otection à brosse	
rtir de	à partir de	COMMANDE	

Entrée : M22 M

Coupole en inox

R+M Nr. Ø				à partir de	COMMANDE	
	en mm	1 pièce	3 pièces	5 pièces	Quantité	
710 100 160	160	160,00€	146,00 €	133,00 €		

WW 300 avec lance télescopique HP

Laveur de façade WW 300 équipé d'une lame de protection brosse

ou caoutchouc avec lance télescopique légère et maniable.

WW 300

160 mm

Max. 90 °C / max. 250 bar Offre uniquement valable en association avec la lance télescopique.

Avec lame de protection en caoutchouc ou à brosse.



Diamètre: 300 mm

SET-Prix promo! à partir de **212,**–€




Max. 250 bar / 90 °C

Livré sans buses haute-pression.

WW 300 : Prévoir en complément 2 buses BSP 1/4" M

WW 500 Trevon en complement 2 bases bot 1/1 W.							
R+M Nr.	Incl. WW 300	Longueur	à partir de	à partir de	à partir de 5 pièces	COMMANDE	
	avec lame de protection	Poids	1 pièce	3 pièces		Quantité	
525 070 31	à brosse	2,3 -3,8 m	212.00€	198.00€	185.00€		
525 070 30	en caoutchouc	2,4 kg	∠12,00€	196,00 €	100,00€		

Nos lances télescopiques sont jusqu'à 30 % plus légères que les autres lances comparables du marché.





avec lame de protection à brosse



avec lame de protection en caoutchouc

Lances équipées d'un flexible haute-pression intégré et d'un pistolet, Suttner ST-601

info@gedo.fr E-Mail

Questions Téléphone 09 70 444 520 Les prix s'entendent nets HT départ usine.

Le matériel sera expédié dans l'ordre des enregistrements des commandes.

Date Cachet / Signature