next level cleaning

Cleanjet

Die 2-in-1-Lösung für Ihre Fahrmischerreinigung

WEITERE INFOS:



WALTER

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Wenn das Ausstemmen der Mischertrommel Geschichte ist, ist es ***next level cleaning***

Effizient – sicher – nachhaltig

Betonrückstände in Fahrmischertrommeln stellen Betreiber, Eigentümer und Fahrer vor tägliche Herausforderungen. Während regelmäßige Reinigung Anhaftungen vorbeugt, muss ausgehärteter Beton mit einer speziellen Hochdrucklösung entfernt werden.

Mit dem Cleanjet 2-in1 erhalten Sie beide Reinigungstechnologien in einem System:

/ Mitteldruck (220 bar) für die tägliche Reinigung – verhindert Ablagerungen

/ Höchstdruck (1500 bar) für die schonende Entfernung von ausgehärtetem Beton – ohne manuelles Meißeln

Die Kombination beider Verfahren sorgt für eine dauerhaft saubere Trommel und vermeidet unnötiges Gewicht. Gefährliche manuelle Reinigungen entfallen, was die Arbeitssicherheit erhöht. Gleichzeitig sorgt das System für optimale Anlagenauslastung und die Möglichkeit, das Höchstdruckaggregat nur bei Bedarf anzumieten.





Technische Daten im Überblick

Merkmal	Mitteldruck (220 bar)	Höchstdruck (1500 bar)
Druck	220 bar	1500 bar
Wasserverbrauch	ca. 50 l/min	ca. 80 l/min
Einsatzbereich	Tägliche Reinigung	periodische Entfernung von hartem Beton
Reinigungszeit	5–10 Minuten	30–60 Minuten
Betriebsart	Stationär	Stationär (Mobil)
Antrieb	Elektromotor (22 kW)	Dieselaggregat (250 kW) , Elektrisch
Aggregat	inklusive	optional - Mietung bei Bedarf
Notwendiger Trommeldurchmesser	400 mm	300 mm

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE

04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Tägliche Reinigung mit Mitteldruck (220 bar)

Halten Sie Ihre Fahrmischer sauber und betriebsbereit – mit dem Mitteldrucksystem des Cleanjet 2-in-1. Die tägliche Reinigung entfernt frische Betonreste und verhindert Ablagerungen, die später schwer zu beseitigen sind.

/ Schonende Reinigung: Verhindert die Bildung von harten Betonablagerungen
/ Schneller Prozess: Reinigung in wenigen Minuten – kein Zeitverlust im Betrieb
/ Wasser- und ressourcenschonend: Reduzierter Wasserverbrauch durch effiziente Düsen
/ Automatisiert und sicher: Keine manuelle Reinigung mehr nötig – schützt Ihre Mitarbeiter





Höchstdruck-Reinigung (1500 bar) für ausgehärtete Betonreste

Für hartnäckige und bereits ausgehärtete Betonablagerungen bietet der Cleanjet 2-in-1 ein Höchstdrucksystem. Dieses entfernt Betonrückstände kraftvoll und präzise, ohne die Trommel oder Mischwendel zu beschädigen.

/ Effektive Entfernung von harten Ablagerungen – ohne mühsames Meißeln
/ Sichere Anwendung – kein Einsteigen in die Trommel mehr nötig
/ Mobile Lösung in Entwicklung – flexibel an verschiedenen Standorten einsetzbar

Warum Cleanjet 2-in-1?

/ Reduziert Reinigungskosten und Stillstandzeiten
/ Erhöht die Lebensdauer der Fahrmischer
/ Verbessert Arbeitssicherheit und Effizienz
/ Reduzierte Betriebskosten und erhöhte Nutzlast durch leichtere Fahrzeuge



Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

WALTER
next level cleaning

Walter Gerätebau GmbH
Neue Heimat 16
74343 Sachsenheim-Ochsenbach / Germany
T +49 7046 980-0
info@walter-cleaningsystems.de
www.walter-cleaningsystems.de

Walter Gerätebau GmbH / Service Schweiz
Industriestrasse 16
6285 Hitzkirch / Switzerland
T +41 62 58801-66
info@walter-cleaningsystems.ch
www.walter-cleaningsystems.ch

Walter Cleaning Systems USA, Inc.
6100 Orr Road
Charlotte, NC 28213 / USA
T +1 704 594 1486
info@walter-cleaningsystems.com
www.walter-cleaningsystems.com

GEDO

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France